ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Дверь противопожарная EI-60

Оптовая цена 9900 руб

Характеристика конструкции:
Полотно из двух стальных холоднокатаных листов (внешний лист 1,2 мм; внутренний 1,2 мм.
Коробка двери: утеплённый, закрытого типа 40х80мм, из цельногнутого стального профиля 1,2 мм;
Наличник внешней стороны 60мм Толщина полотна: 55 мм
Ребра жёсткости из металла 1.2мм: 6 шт
;Наполнение полотна (минеральная вата, базальтовый утеплитель)
Уплотнитель – 2 контура (термореактивный и D-образный от холодного дыма);
Противопожарный замок FUARO FL-0432
Противопожарная нажимная ручка FUARO DN-0433 (черная) нейлон.
Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL .
Отверстия для крепежных анкеров D=12Противосъемные ригеля 4 шт.;
Малая створка в двупольных конструкцичх – 2 торцевых шпингалета Apecs FB-04-160-ZN
Усиление под доводчик в верхней части полотна рабочий створки; (по заказу)
Доводчик Armadillo 80 кг LY4 (по заказу)

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Входная металлическая дверь Е-40m производство-Китай



Оптовая цена 3950р

Технические характеристики:
- Покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное
- Наполнение: жесткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнения
- Петли: 3 шт. скрытые, открывание до 120°
- Глазок: объемный, расширенного обзора
- Порог: покрашен в цвет рамы
- Размеры: 860х2050 мм и 960х2050 мм
- Открывание: левое и правое
- Броненакладка: встроенная в сплошную ручку
- Основной замок: цилиндровый.
- Дополнительный замок: нет
- Ночная задвижка: есть

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Строй гост 5,1

Оптовая цена 7500руб

Технические характеристики:

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное
- Внутреннее покрытие: влагостойкая МДФ - панель 4.5 мм. с меламиновым покрытием
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнения
- Петли: 2 шт. внешние, открывание 180°
- Глазок: объемный, расширенного обзора
- Размеры: 880х2060 мм и 980х2060 мм
- Открывание: левое и правое
- Ручка: на планке

Дверь подходит для установки как на улицу, так и внутри помещений

- Замок: 1, цилиндровый НТО ЛУЧ, ответная планка на всю длину основного замка
- Противосъем: штыри
- Толщина полотна: 50 мм
- Световой проем 800 и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА и ЛЮКИ

Противопожарные металлические двери и люки служат барьером и в случае возгорания они дают дополнительное время на эвакуацию людей и спасения имущества.

При воздействии огня противопожарные двери и люки, сохраняют целостность, и герметичность конструкции в течение заданного времени и локализуют огонь и дым.

Необходимую огнестойкость конструкции придают специальные теплоизоляционные материалы (базальтовые плиты высокой плотности, термоуплотнители от горячего и холодного дыма, специальная фурнитура).

Использование современных технологий и материалов позволяет изготавливать противопожарные двери не только прочными и огнестойкими, но и оригинальными по дизайну, фактуре и цветовому решению.

Стальные огнеупорные двери и люки можно подвергать интенсивной эксплуатации - они долгое время сохраняют хороший внешний вид и менее других подвержены воздействию окружающих факторов (удары, царапины и т.д.).

Типы изготавливаемых дверей и люков:

Одностворчатые (глухие)

Двустворчатые (глухие)

Одностворчатые (остекленные)

Двустворчатые (остекленные)

Производство противопожарных дверей может осуществляться по стандартным размерам или по индивидуальным параметрам (техническим заданиям и спецификациям) Заказчика.

Мы предлагаем только сертифицированные двери, соответствующие правилам пожарной безопасности, установленным СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

Вся продукция (двери металлические) сертифицированы и соответствуют ГОСТ 31173-2003 и ГОСТ 53307-2009.

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

Противопожарные ворота EI 60 нашего производства, в течение 60 минут обеспечивают возможность эвакуации людей и материальных ценностей из помещения.

Отличительная особенность металлических противопожарных ворот – прочная конструкция и способность сохранять свои свойства при экстремальных температурах.

Наибольшее распространение получили распашные ворота с пределом огнестойкости EI 60. Технические ворота с таким показателем сохраняют целостность своей конструкции и её теплоизолирующую способность на протяжении часа.

Распашные ворота подразделяют на правые и левые, что определяется направлением открывания рабочей (активной) створки. Пассивная створка в закрытом состоянии фиксируется верхним и нижним ригелями. Запирание ворот осуществляется, как правило, ригельной задвижкой с внутренней стороны здания.

Наши распашные ворота — противопожарные металлические преграды на пути огня, выполненные строго по ГОСТ и прошедшие испытания. Такие ворота — важный конструктивный элемент современных промышленных, жилых и административных зданий. С их помощью не только ограничивается допуск людей и транспорта внутрь помещения или сооружения, но и создается препятствие для проникновения огня на защищаемую территорию.

Типы изготавливаемых ворот:

Распашные двустворчатые (глухие)

Распашные двустворчатые (с калиткой)

Производство противопожарных ворот может осуществляться по стандартным размерам или по индивидуальным параметрам (техническим заданиям и спецификациям) Заказчика.

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Фото дверей:

Технические двери

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Входные двери

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru

ООО "СтройНьюДом"
119331, г. Москва, пр. Вернадского, д.29,
ИНН 7736266436, КПП 773601001, ОГРН 1167746439970
www.ковка777.рф e-mail: info@sndom.ru тел.+7 (925) 483-48-11

Люки



С уважением,
Олег Канский
Руководитель проектов
тел. +7 (925) 483-48-11
почта: info@sndom.ru